

# FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Go Further

Galioja nuo 2017-12-01

- Techniniai aptarnavimai kas 2 metus arba 60.000km
- Galimybė gabenti iki 5 Euro padėklų
- Garantija iki 5m/150.000km



## Ford Transit Kombi ir Bus

KOMBI M1	Versija	Masė	Variklis	Degalai	Kaina, EUR su PVM
MWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Ambiente	310	2.0l 105 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	26.530
MWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Ambiente	310	2.0l 130 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	27.475
LWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Ambiente	310	2.0l 130 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	28.183
MWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	310	2.0l 130 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	29.034
LWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	310	2.0l 130 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	29.742
MWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	310	2.0l 130 AG TDCi A6 FWD	Dyzelis	30.451
LWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	310	2.0l 170 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	31.002
LWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	310	2.0l 130 AG TDCi A6 FWD	Dyzelis	31.160
MWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	350	2.0l 130 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	29.664
LWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	350	2.0l 130 AG TDCi M6 FWD	Dyzelis	30.372
MWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	350	2.0l 130 AG TDCi A6 FWD	Dyzelis	31.081
LWB Kombi M1 (8 / 9 sėd. viet.)	Trend	350	2.0l 130 AG TDCi A6 FWD	Dyzelis	31.790

BUS M2	Versija	Masė	Variklis	Degalai	Kaina, EUR su PVM
Bus M2 MWB (11 / 12 sėd. viet.)	Ambiente	370	2.2l 125 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	35.963
Bus M2 MWB (11 / 12 sėd. viet.)	Ambiente	370	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	36.908
Bus M2 LWB (14 / 15 sėd. viet.)	Ambiente	410	2.2l 125 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	37.302
Bus M2 LWB (14 / 15 sėd. viet.)	Ambiente	410	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	38.247
Bus M2 LWB-EF (14 / 15 sėd. viet.)	Ambiente	440	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	39.995
Bus M2 LWB-EF (17 / 18 sėd. viet.)	Ambiente	460	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	40.940
Bus M2 MWB (11 / 12 sėd. viet.)	Trend	370	2.2l 125 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	39.208
Bus M2 MWB (11 / 12 sėd. viet.)	Trend	370	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	40.153
Bus M2 LWB (14 / 15 sėd. viet.)	Trend	410	2.2l 125 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	40.547
Bus M2 LWB (14 / 15 sėd. viet.)	Trend	410	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	41.492
Bus M2 LWB-EF (14 / 15 sėd. viet.)	Trend	440	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	43.492
Bus M2 LWB-EF (17 / 18 sėd. viet.)	Trend	460	2.2l 155 AG TDCi M6 RWD	Dyzelis	44.437

MWB – vidutinio ilgio ratų bazė / LWB – ilga ratų bazė / LWB EF – ilga ratų bazė su prailgintu rėmu / ELWB EF – ilga ratų bazė su papildomai prailgintu rėmu

FWD – priekiniai varantieji ratai / RWD – galiniai varantieji ratai / AWD – visi varantieji ratai

VAN – krovininis automobilis / DCIVAN – krovininis automobilis su antra sėdynių eile / Chassis Cab – krovininis automobilis atvira važiuokle

Sėdimų vietų skaičius Transit Bus modeliuose: MWB – 11/12; LWB – 14/15; LWB EF – 17/18

CO2 emisija nuo 169 g/km iki 255 g/km. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas be išankstinio perspėjimo



VILNIUS  
Laisvės pr. 137  
tel. (8-5) 2168226  
[vilnius@inchcape.lt](mailto:vilnius@inchcape.lt)

KAUNAS  
Islandijos pl. 31  
tel. (8-37) 409111  
[kaunas@inchcape.lt](mailto:kaunas@inchcape.lt)

KLAIPĖDA  
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.  
tel. (8-46) 347568  
[klaipeda@inchcape.lt](mailto:klaipeda@inchcape.lt)

# FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Go Further

Galioja nuo 2017-12-01

STANDARTINĖ ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1	
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės	-	-	S	S	S	S
ESP, avarinio stabdymo žibintai, sistema sauganti nuo apsvertimo, traukos kontrolės sistema	-	-	S	S	S	S
Išvažavimo iš eismo juostos ribų sistema su vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Įeina šildomas priekinis stiklas, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, automatiškai persijungiantys ilgų/trumpų šviesų žibintai	OWL	567	S	S	O	O
Standartas tik su N2 ir M2 versijomis						
Centrinis užraktas	QOE	662	S	S	S	S
Durių atrakinimo nuotoliniu būdu funkcija (1 pultelis + 1 paprastas raktas)	-	677	S	-	S	-
Durių atrakinimo nuotoliniu būdu funkcija (2 pulteliai)	QON	676	-	S	-	S
Dviejų lygių atrakinimas	-	652	S	S	S	S
Konfiguruojamas užraktas	-	656	S	S	S	S
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, priekiniai rūko žibintai	OWK	591	O	S	O	S
<b>KĖBULAS</b>						
Šoninės durys – keleivio pusėje	-	614	S	S	S	S
180 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys (standartas MWB ir LWB)	NPL	616	S	S	S	S
Vidutinio aukščio stogas	-	-	S	S	S	S
Aukštas stogas (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus)	QZA	612	S	S	O	O
Elektra valdomas šoninis laiptelis, start/stop sistema (negalima su priekiniais ir visais varančiaisiais ratais)	OWS	675	S	S	-	-
Priekinis buferis - dalinai kėbulo spalvos, Galinis buferis Bus versijoje	-	723	S	S	S	S
Pilkos grotelės	OWV	595	-	S	-	S
Plačios apsauginės juostos šonuose - tamsios spalvos	-	673	S	S	S	S
Pakeliamų / krovinių skyriaus durų rankenėlės – tamsios spalvos	-	-	S	S	S	S
Galiniai purvasaugiai	-	-	S	S	S	S
Elektra valdomi vairuotojo ir keleivio langai	-	-	S	S	S	S
Atveriami antros eilės langai	PWE	540	S	S	O	O
Fiksuoti antros eilės langai	PWD	544	-	no cost	S	S
Fiksuoti trečios eilės langai	-	-	S	S	S	S
Tonuoti langai	PWQ	541	S	-	S	S
Tamsinti galiniai langai	PWC	542	O	S	O	O
Fiksuotas galinis langas	PWF	547	S	S	S	S
Automatiškai įsijungiantys galinio lango valytuvai (pradėjus judėti atbuline eiga). Negalima su 270 laipsniu kampu atsiveriančiomis durimis.	QCF	664	S	S	O	O
Mechaniškai valdomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais	-	565	S	-	S	-
Dvigubi elektra valdomi, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais	-	-	S	S	S	S
Standartinis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	S	S	S	S
Kojų zonos apšvietimas – tik palei šonines keleivių skyriaus dureles	-	-	S	S	S	S
Lemputė salono priekyje, lubose su pritemdymo funkcija, lempučių keleivių skyriuje	-	-	S	S	S	S
Reguliuojamas salono apšvietimas / energijos taupymo režimas – 30 minučių	-	446	S	S	S	S
Reguliuojamas priekinių žibintų aukštis	-	-	S	S	S	S
Halogeniniai žibintai	-	-	S	S	S	S
Priekiniai žibintai su papildomu posūkio apšvietimu	QCG	592	-	S	-	S
Priekiniai rūko žibintai	QCM	568	-	S	-	S
"Palydėk mane namo" funkcija	-	-	S	S	S	S
Papildomas stabdymo žibintas	-	-	S	S	S	S
Papildomas aušinimo skysčio šildytuvas	-	-	S	S	S	S
Oro kondicionierius	OWM	461	O	S	O	S
Galinė klimato kontrolė, (šildymas Kombi M1 ir Bus M2 versijose) (Negalima FWD Van)	PWN	466	O	S	O	O
<b>GARSO SISTEMOS</b>						
Kelionės kompiuteris	-	-	S	S	S	S
ICE pack 30: garso sistema su 2 garsiakalbiais, AM/FM	FW6	45Z	-	-	S	-
ICE pack 2: garso sistema su 2 garsiakalbiais, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga	FWC	-	S	-	O	S
ICE pack 4: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 3,5" ekranas, radijas, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC, kelionės kompiuteris (M2 modeliuose standartas)	FWE	453	O	S	-	-
ICE pack 8: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 4,2" ekranas, radijas, nuotolinis garso sistemos valdiklis, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC sistema, kelionės kompiuteris	FWJ	458	-	-	O	O
<b>VIDUS</b>						
Pilna lubų apdaila	OWQ	502	S	S	S	S
Galinės salono dalies apdaila (plokštės, ne viso aukščio)	OWB	482	-	-	S	S
Galinės salono dalies apdaila plastikinėmis plokštėmis (viso aukščio)	-	483	S	S	S	S
Įlipimo rankena	-	-	S	S	S	S
Keturiomis kryptimis reguliuojamas vairas	-	-	S	S	S	S
Vairas su saugos oro pagalvėmis	-	-	S	-	S	-
<b>SĖDYNĖS</b>						
Sėdynių paketas 4						
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė						
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė						
Porankis vairuotojui	QRC	766E	S	-	S	-
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)						
Sėdynių paketas 13						
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė						
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė						
Porankis vairuotojui	QRK	766P	-	S	-	S
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui						
"Fabric" apdaila						
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)						
Galinių sėdynių paketas 3	-	-	-	-	S	S



VILNIUS  
Laisvės pr. 137  
tel. (8-5) 2168226  
[vilnius@inchcape.lt](mailto:vilnius@inchcape.lt)

KAUNAS  
Islandijos pl. 31  
tel. (8-37) 409111  
[kaunas@inchcape.lt](mailto:kaunas@inchcape.lt)

KLAIPĖDA  
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.  
tel. (8-46) 347568  
[klaipeda@inchcape.lt](mailto:klaipeda@inchcape.lt)

# FORD TRANSIT KOMBI IR BUS

Galioja nuo 2017-12-01



Go Further

STANDARTINĖ ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1	
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
Antros eilės trys plačios sėdynės (nuimamos) Trečios eilės trys plačios sėdynės (nuimamos) Standartas su RHD FWD, RWD and AWD LHD RWD and AWD and FWD 310M versijomis Galinių sėdynių paketas 4						
Antros eilės trys sėdynės (nuimamos) Trečios eilės trys plačios sėdynės (nuimamos) Galima tik su LHD FWD Negalima su 310M series Galinių sėdynių paketas 6					S	S
Antros eilės dvigubos sėdynės Trečios eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne) Ketvirtos eilės keturios sėdynės (2 plus 2, nuimamos, su mažesniais porankiais, mažiau atlenkiamos) Standartas su MWB, Ambiente tik RHD Galinių sėdynių paketas 7	QSC	-	S / -	S	-	-
Antros eilės dvigubos sėdynės Trečios eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne) Ketvirtos eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne) Penktos eilės keturios sėdynės (nuimamos, su mažesniais porankiais, mažiau atlenkiamos) Standartas su LWB ir 440 versijomis, Ambiente tik RHD Galinių sėdynių paketas 8			S / -	S	-	-
Antros eilės dvigubos sėdynės Trečios eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne) Ketvirtos eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne) Penktos eilės keturios sėdynės (Nuimamos, su mažesniais porankiais, mažiau atlenkiamos) Standartas su 460 versijomis, Ambiente tik RHD Galinių sėdynių paketas 9			S / -	S	-	-
Antros eilės ekonominės klasės dvigubos sėdynės Trečios eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės Ketvirtos eilės ekonominės klasės keturios sėdynės (2 plus 2, su mažesniais porankiais ir mažiau atlenkiamos) Standartas su MWB versijomis, negalima su RHD Galinių sėdynių paketas 10	QSD	-	S / -	-	-	-
Antros eilės ekonominės klasės dvigubos sėdynės Trečios eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės Ketvirtos eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės Penktos eilės ekonominės klasės keturios sėdynės (su mažesniais porankiais ir mažiau atlenkiamos) Standartas su LWB versijomis, negalima su RHD Galinių sėdynių paketas 11			S / -	-	-	-
Antros eilės ekonominės klasės dvigubos sėdynės Trečios eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės Ketvirtos eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės Penktos eilės ekonominės klasės keturios sėdynės (su mažesniais porankiais ir mažiau atlenkiamos) Standartas su 460 versijomis, negalima su RHD	QSF	-	S / -	-	-	-
Antros eilės trys plačios sėdynės, nuimamos Būtinai ISOFIX ir viršutinis diržas vaikiškai kėdutei prilaikyti			-	-	S	S
Antros eilės trys siauros sėdynės, nuimamos Trečios eilės trys plačios sėdynės, nuimamos. (Be krovinio tvirtinimo taškų)			-	-	S	S
2 kryptimis reguliuojamos galvos atramos Atlenkiamos galinės sėdynės (Porankiai galinėse sėdynėse Bus M2 versijose)			S	S	S	S
	PWJ	515	-	S	-	O
<b>KITA</b>						
Nuolatinio greičio palaikymo sistema, greičio apribojimo sistema, odinis vairas	MWF	621	O	S	O	S
Starterio paruošimas iki -20 C	-	471	S	S	S	S
Start/Stop sistema, kelionės kompiuteris, sustiprintas akumulatorius, Standartas su automatine transmisija, negalima su AWD	MW1	396	S	S	S	S
100 km/h ribotuvas, (standartas M2)	MWC	634	S	S	O	O
„Ford Easy Fuel“ degalų užpylimo sistema be dangtelio	-	624	S	S	S	S
15" plieniniai ratlankiai su 215/65R15 padangomis	-	551	-	-	S	S
16" plieniniai ratlankiai su 235/65R16 padangomis ( Single Chasis Cab 310, 330 ir 350 versijoms) arba 2350/65R16C (410 versijoms)	-	553	S	S	S	S
16" plieniniai ratlankiai su 195/75R16C padangomis (standartas 430, 460, 470 versijose, gale dvigubi ratai)			S	S	S	S
Padangos remonto komplektas	QIR	63	S	S	S	S
Viso dydžio ratlankių gaubtai	-	555	-	S	-	S
Atsarginis ratas (standartas automobiliuose su dvigubais galiniais ratais)	QIS	631	O / S	O / S	O	O
Slėgio padangose jutiklis (nėra su dvigubais galiniais ratais)	QIA	-	O	O	S	S
Dvigubi galiniai ratai (standartinė įranga 430, 460 ir 470 versijose. Pasirenkama įranga 350 S/C Chassis Cab ir 350E RWD VAN versijoms. Negalima su AWD)	QQL	550	O / S	O / S	-	-
Sustiprintas akumulatorius, standartinė įranga pasirinkus: 12V jungtį, Start-Stop sistemą Starterio paruošimą iki -29 laipsnių, Programuojamą šildytuvą, Skaitmeninį tachografą	QOR	517	S	S	S / -	S / -
Skaitmeninis tachografas	MWL	626	S	S	S / O	S / O
Rakinama daiktadėžė	-	-	-	S	-	S

S – standartinė įranga / O – papildoma įranga / - negalima įranga



**VILNIUS**  
Laisvės pr. 137  
tel. (8-5) 2168226  
[vilnius@inchcape.lt](mailto:vilnius@inchcape.lt)

**KAUNAS**  
Islandijos pl. 31  
tel. (8-37) 409111  
[kaunas@inchcape.lt](mailto:kaunas@inchcape.lt)

**KLAIPĖDA**  
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.  
tel. (8-46) 347568  
[klaipeda@inchcape.lt](mailto:klaipeda@inchcape.lt)

# FORD TRANSIT KOMBI IR BUS

Galioja nuo 2017-12-01



Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
<b>SAUGUMAS</b>							
Išvažiavimo iš eismo juostos ribų sistema su vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Įeina šildomas priekinis stiklas, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, automatiškai persijungiantys ilgų/trumpų šviesų žibintai	OWL	567	O / S	O / S	O / S	O / S	593
Standartas tik su N2 ir M2 versijomis							
Greičio palaikymo sistema, odinis vairas	MWF	621	O	S	O	S	207
Adaptvinė greičio palaikymo sistema, odinis vairas, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, juodos priekinės grotelės, kelio ženklų atpažinimo sistema (negalima su 350 GVM versija)	MWG	627	O	-	O	-	1.104
Galima tik su Išvažiavimo iš eismo juostų sistema bei ICE Pack 4 ir aukštesne ICE Pack versija			-	O	-	O	897
Automatinis užrakinimas pajudėjus ir automatinis atrakinimas avarijos atveju	-	-	O	O	-	-	34
Dviejų lygių atrakinimas su užtrenkimo funkcija	QCP	653	O	-	O	-	55
Apsaugos sistema	QOG	647	O	O	O	O	414
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, priekiniai rūko žibintai	OWK	591	O	S	O	S	179
Galinio vaizdo kamera (tik Ice Pack su ekranu)	PWG	594	-	-	O	O	855
Galinio vaizdo kamera su ekranu galinio vaizdo veidrodėlyje tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis	PWR	590	O	O	-	-	855
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai							
Papildoma garantija iki 5 metų arba 100.000 km ridos			O	O	O	O	500 0
Papildoma garantija iki 5 metų arba 150.000 km ridos			O	O	O	O	1000 0
<b>KĖBULAS</b>							
Dvejos šoninės slankiojamos durys	QZB	615	-	-	O	O	455
270 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys (tik LWB, standartas su LWB-EF)			-	-	O	O	69
270 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys. Be galinio lango valytuvo (tik LWB, standartas su LWB-EF)	QZJ	532	O	O	-	-	0
Aukštas stogas (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus)	QZA	612	S	S	O	O	414
Aukštas stogas su išilginiais ant lubų (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus, galima rinktis su LWB Bus M2)	OWH	487	O	-	-	-	1172
Aukštas stogas su išilginiais ant lubų (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus, galima rinktis su LWB Bus M2)			-	O	-	-	1338
Tempimo kablys (įeina priekabos siūbavimo kontrolės sistema TSC), negalimas su Kombi FWD 310M, 310L	QJF	661	O	O	O	O	345
Priekiniai purvasaugiai	QZD	577	O	O	O	O	28
Metallic dažai	-	-	O	O	O	O	414
SVO dažai	-	-	O	O	O	O	1517
SVO metallic dažai	-	-	O	O	O	O	1517
Atveriami antros eilės langai	PWE	540	S	S	O	O	248
Tamsinti galiniai langai	PWC	542	O	S	O	O	124
Galinio lango apsauginės grotelės	HWA	421B	O	O	O	O	234
Automatiškai įsijungiantis galinio lango valytuvus (pradėjus judėti atbuline eiga). Negalima su 270 laipsnių kampu atsiveriančiomis durimis.	QCF	664	S	S	O	O	138
"Visibility low" paketas: Elektra valdomi, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTA	561	O	-	O	-	221
			-	O	-	O	152
"Visibility High" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, Kritulių jutiklis, priekiniai rūko žibintai, reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTB	562	O	-	O	-	345
			-	O	-	O	276
"Visibility 3" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, Kritulių jutiklis, priekiniai rūko žibintai, reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas, galinio vaizdo kamera, eismo juostos laikymosi sistema, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas, ICE PACK 8	QTF	68ZM	-	-	-	O	1614
"Visibility Premium" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, Kritulių jutiklis, priekiniai rūko žibintai, galinio vaizdo kamera, galiniai ir priekiniai parkavimo jutikliai, eismo juostos laikymosi sistema, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTC	68ZL	-	O	-	-	1614
Dvigubi elektra valdomi, šildomi, užlenkiami išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais.	QCA	564	O	-	O	-	186
			-	O	-	O	55
Priekiniai žibintai su papildomu posūkio apšvietimu	QCG	592	O	S	-	S	103
<b>KLIMATO KONTROLĖ</b>							
Oro kondicionierius	OWM	461	O	S	O	S	828
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris (negalima su apsaugos sistema) (FWD)	MWH	474	-	-	O	O	1393
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris (negalima su apsaugos sistema) (RWD ir Chassis Cab FWD)	MWH	474	O	O	O	O	1310
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris, apsaugos sistema (FWD)	MWJ	477	-	-	O	O	1724



VILNIUS  
Laisvės pr. 137  
tel. (8-5) 2168226  
[vilnius@inchcape.lt](mailto:vilnius@inchcape.lt)

KAUNAS  
Islandijos pl. 31  
tel. (8-37) 409111  
[kaunas@inchcape.lt](mailto:kaunas@inchcape.lt)

KLAIPĖDA  
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.  
tel. (8-46) 347568  
[klaipeda@inchcape.lt](mailto:klaipeda@inchcape.lt)

# FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Galioja nuo 2017-12-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris, apsaugos sistema (RWD, AWD ir Chassis Cab FWD) (Negalima su gamyklinės apsaugos sistema)	MWJ	477	O	O	O	O	1641
Elektros srovės keitiklis (230V/150W) (be galinės klimato kontrolės ir tik RWD arba AWD)	PWM	465	O	-	O	O	110
Elektros srovės keitiklis (230V/150W) (be galinės klimato kontrolės ir tik FWD)	PWM	465	-	-	O	O	193
			-	S	O	-	1931
Galinė klimato kontrolė su šildymu	PWN	466	-	S	-	O	1104
			O	S	-	-	2304
Galinė klimato kontrolė su šildymu, sustiprintas generatorius, pilna lubų apdaila, elektros srovės adaptorius (Negalima FWD Van)	PWP	467	O	-	-	-	2442
			-	-	-	-	1614
Galinė klimato kontrolė su šildymu, ekstra sustiprintas generatorius (250 A), pilna lubų apdaila, elektros srovės adaptorius (Negalima FWD Van)	PWU	469	-	-	O	-	2621
			-	-	-	O	1793
<b>GARSO SISTEMOS</b>							
ICE pack 2: garso sistema su 2 garsiakalbiais, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtis, Bluetooth laisvų rankų įranga	FWC	-	S	-	O	S	207
ICE pack 4: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 3,5" ekranas, radijas, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtis, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC	FWE	453	O	S	-	-	483
ICE pack 8: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 4,2" ekranas, radijas, nuotolinis garso sistemos valdiklis, AUX, USB jungtis, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC sistema, kelionės kompiuteris	FWJ	458	-	-	O	-	662
			-	-	-	O	483
ICE pack 11: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, 5" TFT lietimui jautrus ekranas su navigacija, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, USB jungtis, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC, kelionės kompiuteris (negalima su galinio vaizdo kamera)	FWM	455	O	-	-	-	1545
			-	O	-	-	1062
ICE pack 15: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, 2xUSB jungtis, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC III, navigacija, GPSM antena SYNC 3	FWR	451	-	-	O	-	3993
			-	-	-	O	2297
ICE pack 40: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, 5" TFT lietimui jautrus ekranas su navigacija, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, USB jungtis, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC, galinio vaizdo kamera	FWB	457	O	-	-	-	2193
			-	O	-	-	1710
Rūkančiųjų paketas	QCC	491	O	O	O	O	14
<b>SĖDYNĖS</b>							
Sėdynių paketas 2							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė							
Porankis vairuotojui	QRA	766C	O	-	O	-	103
"Vinyl" apdaila							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 7							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė							
Porankis vairuotojui	QRD	766H	O	-	O	-	41
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 8							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė							
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	QRE	766J	O	-	O	-	207
Porankis vairuotojui							
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 9							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė							
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	QRF	766K	O	-	O	-	207
Porankis vairuotojui							
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 10							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė							
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	QRG	766L	O	-	-	-	290
Porankis vairuotojui							
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės							
Užuolaidinės saugos pagalvės							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 11							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė							
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės							
Porankis vairuotojui	QRH	766M			O	-	538
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės							
Užuolaidinės saugos pagalvės							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)							
Sėdynių paketas 14	QRL	766Q	-	O	-	O	207

# FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Galioja nuo 2017-12-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui ir keleiviui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. Sėdynių paketas 15							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. Sėdynių paketas 15	QRM	766R	-	O	-	O	166
10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Porankis vairuotojui ir keleiviui Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės "Fabric" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. Sėdynių paketas 27	QRS	-	-	-	-	O	662
10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui ir keleiviui Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės "Fabric" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. Sėdynių paketas 29	QRT	-	-	O	-	-	414
10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui ir keleiviui Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės "Fabric" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.			-	-	-	O	621
10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui ir keleiviui Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės "Fabric" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.			-	O	-	-	372
<b>KITA</b>							
Starterio paruošimas iki -29 C Sustiprintas akumulatorius	MWP	472	O	O	O	O	138
100 km/h ribotuvvas (standartas M2)	MWC	634	S	S	O	O	28
Pagreitėjimo kontrolės sistema	MWA	473	O	O	O	O	138
Slėgio padangose jutiklis (nėra su dvigubais galiniais ratais)	QIA	-	O	O	S	S	138
Priekinė apsauga nuo palindimo. Standartinė 410, 430, 460 ir 470 modeliuose. Pasirinktinai 350 RWD ir AWD modeliuose ir standartiškai 350 L5 Chassis cab	MWQ	-	O	O	O	O	414
Elektros energijos lizdas (230V/50Hz)	QJJ	444	-	-	O	O	221
Elektros energijos lizdas (230V/50Hz) Kaina kai automobilis su sustiprintu akumulatoriumi	QJJ	444	-	-	O	O	138
Sustiprintas generatorius (250 A)	OW2	478	-	-	O	O	179
12V lizdas krovinių skyriuje	QJK	445	-	-	O	O	124
Greitosios pagalbos paketas: Fiksuotas galinis langas, Aukštos specifikacijos sąsajos jungtis, Švyturėlių montavimo vietos paruošimas, 2 didelio našumo AGM akumulatoriai, Padangų slėgio stebėjimo sistema, Priekinė keleivio saugos pagalvė AUX jungtis keleiviams, Sustiprintas generatorius	A1	32EB	-	-	O	O	993
Papildomas saugiklių skydelis	A526	375	O	O	O	O	110
Variklio sūkių kontrolė (įgalina variklį sukurti aukštesniais sūkiiais)	A003	39D	O	O	O	O	69
Kelonės paketas: Be 5 ir 6 eilės sėdynių, tik LWB EF ir Bus M2	JA	32JA	O	O	-	-	-1035
Skaitmeninis tachografas (standartas N2, M2)	MWL	626	S	S	S / O	S / O	635
Skaitmeninis tachografas, su ištrynimo funkcija (N2, M2 modeliams)	MW9	39	O	O	-	-	-414

S – standartinė įranga / O – papildoma įranga / - negalima įranga



VILNIUS  
Laisvės pr. 137  
tel. (8-5) 2168226  
[vilnius@inchcape.lt](mailto:vilnius@inchcape.lt)

KAUNAS  
Islandijos pl. 31  
tel. (8-37) 409111  
[kaunas@inchcape.lt](mailto:kaunas@inchcape.lt)

KLAIPEDA  
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.  
tel. (8-46) 347568  
[klaipeda@inchcape.lt](mailto:klaipeda@inchcape.lt)