

FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Go Further

Galioja nuo 2017-04-01

- Techniniai aptarnavimai kas 2 metus arba 60.000km
- Galimybė gabenti iki 5 Euro padėklų
- Garantija iki 5m/150.000km



Ford Transit Kombi ir Bus

KOMBI M1	Versija	Variklis	Transmisija	Degalai	Varantieji ratai	GVM	Kaina, EUR su PVM
MWB Kombi M1	Ambiente	2.0i TDCi 105 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	25.867
MWB Kombi M1	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	26.812
LWB Kombi M1	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	27.521
MWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	28.371
MWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	29.789
MWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	350	29.001
MWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Dyzelis	FWD	350	30.419
LWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	29.080
LWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	30.497
LWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	310	30.340
LWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	FWD	350	29.710
LWB Kombi M1	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Dyzelis	FWD	350	31.127
BUS M2	Versija	Variklis	Transmisija		Varantieji ratai	GVM	Kaina, EUR su PVM
Transit Bus M2 MWB	Ambiente	2.2i TDCi 125 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	370	35.301
Transit Bus M2 MWB	Ambiente	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	370	36.246
Transit Bus M2 LWB	Ambiente	2.2i TDCi 125 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	410	36.640
Transit Bus M2 LWB	Ambiente	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	410	37.585
Transit Bus M2 LWB EF	Ambiente	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	440	39.333
Transit Bus M2 LWB EF	Ambiente	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	460	40.278
Transit Bus M2 MWB	Trend	2.2i TDCi 125 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	370	38.545
Transit Bus M2 MWB	Trend	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	370	39.490
Transit Bus M2 LWB	Trend	2.2i TDCi 125 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	410	39.884
Transit Bus M2 LWB	Trend	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	410	40.829
Transit Bus M2 LWB EF	Trend	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	440	42.829
Transit Bus M2 LWB EF	Trend	2.2i TDCi 155 AG	Mechaninė 6 pav.	Dyzelis	RWD	460	43.774

MWB – vidutinio ilgio ratų bazė / **LWB** – ilga ratų bazė / **LWB EF** – ilga ratų bazė su prailgintu rėmu / **ELWB EF** – ilga ratų bazė su papildomai prailgintu rėmu

FWD – priekiniai varantieji ratai / **RWD** – galiniai varantieji ratai / **AWD** – visi varantieji ratai

VAN – krovininis automobilis / **DCIVAN** – krovininis automobilis su antra sėdynių eile / **Chassis Cab** – krovininis automobilis atvira važiuokle

Sėdimų vietų skaičius Transit Bus modeliuose: **MWB** – 11/12; **LWB** – 14/15; **LWB EF** – 17/18

CO2 emisija nuo 169 g/km iki 255 g/km. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas be išankstinio perspėjimo



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alvtausvista.lt

FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Go Further

Galioja nuo 2017-04-01

STANDARTINĖ ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1	
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės	-	-	S	S	S	S
ESP, avarinio stabdymo žibintai, sistema sauganti nuo apsvertimo, traukos kontrolės sistema	-	-	S	S	S	S
Išvažiavimo iš eismo juostos ribų sistema su vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Įeina šildomas priekinis stiklas, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, automatiškai persijungiantys ilgų/trumpų šviesų žibintai	OWL	567	S	S	O	O
Standartas tik su N2 ir M2 versijomis						
Centrinis užraktas	QOE	662	S	S	S	S
Durelių atrakinimo nuotoliniu būdu funkcija (1 pultelis + 1 paprastas raktas)	-	677	S	-	S	-
Durelių atrakinimo nuotoliniu būdu funkcija (2 pulteliai)	QON	676	-	S	-	S
Dviejų lygių atrakinimas	-	652	S	S	S	S
Konfiguruojamas užraktas	-	656	S	S	S	S
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, priekiniai rūko žibintai	OWK	591	O	S	O	S
KĖBULAS						
Šoninės durys – keleivio pusėje	-	614	S	S	S	S
180 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys (standartas MWB ir LWB)	NPL	616	S	S	S	S
Vidutinio aukščio stogas	-	-	S	S	S	S
Aukštas stogas (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus)	QZA	612	S	S	O	O
Elektra valdomas šoninis laiptelis, start/stop sistema (negalima su priekiniais ir visais varančiaisiais ratais)	OWS	675	S	S	-	-
Priekinis buferis - dalinai kėbulo spalvos, Galinis buferis Bus versijoje	-	723	S	S	S	S
Pilkos grotelės	OWV	595	-	S	-	S
Plačios apsauginės juostos šonuose - tamsios spalvos	-	673	S	S	S	S
Pakeliamų / krovinių skyriaus durų rankenėlės – tamsios spalvos	-	-	S	S	S	S
Galiniai purvasaugiai	-	-	S	S	S	S
Elektra valdomi vairuotojo ir keleivio langai	-	-	S	S	S	S
Atveriami antros eilės langai	PWE	540	S	S	O	O
Fiksuoti antros eilės langai	PWD	544	-	no cost	S	S
Fiksuoti trečios eilės langai	-	-	S	S	S	S
Tonuoti langai	PWQ	541	S	-	S	S
Tamsinti galiniai langai	PWC	542	O	S	O	O
Fiksuotas galinis langas	PWF	547	S	S	S	S
Automatiškai įsijungiantys galinio lango valytuvai (pradėjus judėti atbuline eiga). Negalima su 270 laipsniu kampu atsiveriančiomis durimis.	QCF	664	S	S	O	O
Mechaniškai valdomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais	-	565	S	-	S	-
Dvigubi elektra valdomi, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais	-	-	S	S	S	S
Standartinis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	S	S	S	S
Kojų zonos apšvietimas – tik palei šonines keleivių skyriaus dureles	-	-	S	S	S	S
Lemputės salono priekyje, lubose su pritemdymo funkcija, lempučių keleivių skyriuje	-	-	S	S	S	S
Reguliuojamas salono apšvietimas / energijos taupymo režimas – 30 minučių	-	446	S	S	S	S
Reguliuojamas priekinių žibintų aukštis	-	-	S	S	S	S
Halogeniniai žibintai	-	-	S	S	S	S
Priekiniai žibintai su papildomu posūkio apšvietimu	QCG	592	-	S	-	S
Priekiniai rūko žibintai	QCM	568	-	S	-	S
"Palydėk mane namo" funkcija	-	-	S	S	S	S
Papildomas stabdymo žibintas	-	-	S	S	S	S
Papildomas aušinimo skysčio šildytuvas	-	-	S	S	S	S
Oro kondicionierius	OWM	461	O	S	O	S
Galinė klimato kontrolė, (šildymas Kombi M1 ir Bus M2 versijose) (Negalima FWD Van)	PWN	466	O	S	O	O
GARSO SISTEMOS						
Kelionės kompiuteris	-	-	S	S	S	S
ICE pack 30: garso sistema su 2 garsiakalbiais, AM/FM	FW6	45Z	-	-	S	-
ICE pack 2: garso sistema su 2 garsiakalbiais, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga	FWC	-	S	-	O	S
ICE pack 4: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 3,5" ekranas, radijas, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC, kelionės kompiuteris (M2 modeliuose standartas)	FWE	453	O	S	-	-
ICE pack 8: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 4,2" ekranas, radijas, nuotolinis garso sistemos valdiklis, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC sistema, kelionės kompiuteris	FWJ	458	-	-	O	O
Garso golonėlės gale (standartas su Kombi M1 ir Bus M2)	-	-	Galima su ICE Pack	S	Galima su ICE Pack	S
VIDUS						
Pilna lubų apdaila	OWQ	502	S	S	S	S
Galinės salono dalies apdaila (plokštės, ne viso aukščio)	OWB	482	-	-	S	S
Galinės salono dalies apdaila plastikinėmis plokštėmis (viso aukščio)	-	483	S	S	S	S
Įlipimo rankena	-	-	S	S	S	S
Keturiomis kryptimis reguliuojamas vairas	-	-	S	S	S	S
Vairas su saugos oro pagalvėmis	-	-	S	-	S	-
SĖDYNĖS						
Sėdynių paketas 4						
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė						
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė						
Porankis vairuotojui	QRC	766E	S	-	S	-
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)						
Sėdynių paketas 13						
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė						
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė						
Porankis vairuotojui	QRK	766P	-	S	-	S
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui						
"Fabric" apdaila						
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.						



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

STANDARTINĖ ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1	
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
(DCIV tik su įstiklintomis versijomis)						
Galinių sėdynių paketas 3						
Antros eilės trys plačios sėdynės (nuimamos)						
Trečios eilės trys plačios sėdynės (nuimamos)					S	S
Standartas su RHD FWD, RWD and AWD	-	-	-	-		
LHD RWD and AWD and FWD 310M versijomis						
Galinių sėdynių paketas 4						
Antros eilės trys sėdynės (nuimamos)						
Trečios eilės trys plačios sėdynės (nuimamos)					S	S
Galima tik su LHD FWD						
Negalima su 310M series						
Galinių sėdynių paketas 6						
Antros eilės dvigubos sėdynės						
Trečios eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne)	QSC	-	S / -	S	-	-
Ketvirtos eilės keturios sėdynės (2 plus 2, nuimamos, su mažesniais porankiais, mažiau atlenkiamos)						
Standartas su MWB, Ambiente tik RHD						
Galinių sėdynių paketas 7						
Antros eilės dvigubos sėdynės						
Trečios eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne)						
Ketvirtos eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne)	-	-	S / -	S	-	-
Penktos eilės keturios sėdynės (nuimamos, su mažesniais porankiais, mažiau atlenkiamos)						
Standartas su LWB ir 440 versijomis, Ambiente tik RHD						
Galinių sėdynių paketas 8						
Antros eilės dvigubos sėdynės						
Trečios eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne)						
Ketvirtos eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne)	-	-	S / -	S	-	-
Penktos eilės viena/dvi sėdynės (nuimamos su dviem sėdynėm, fiksuota su viena sėdyne)						
Šeštos eilės keturios sėdynės (Nuimamos, su mažesniais porankiais, mažiau atlenkiamos)						
Standartas su 460 versijomis, Ambiente tik RHD						
Galinių sėdynių paketas 9						
Antros eilės ekonominės klasės dvigubos sėdynės						
Trečios eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės						
Ketvirtos eilės ekonominės klasės keturios sėdynės (2 plus 2, su mažesniais porankiais ir mažiau atlenkiamos)	QSD	-	S / -	-	-	-
Standartas su MWB versijomis, negalima su RHD						
Galinių sėdynių paketas 10						
Antros eilės ekonominės klasės dvigubos sėdynės						
Trečios eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės						
Ketvirtos eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės	QSE	-	S / -	-	-	-
Penktos eilės ekonominės klasės keturios sėdynės (su mažesniais porankiais ir mažiau atlenkiamos)						
Standartas su LWB versijomis, negalima su RHD						
Galinių sėdynių paketas 11						
Antros eilės ekonominės klasės dvigubos sėdynės						
Trečios eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės						
Ketvirtos eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės	QSF	-	S / -	-	-	-
Penktos eilės ekonominės klasės viena/dvi sėdynės						
Šeštos eilės ekonominės klasės keturios sėdynės (su mažesniais porankiais ir mažiau atlenkiamos)						
Standartas su 460 versijomis, negalima su RHD						
Antros eilės trys plačios sėdynės, nuimamos					S	S
Būtinai ISOFIX ir viršutinis diržas vaikiškai kėdutei prilaikyti						
Antros eilės trys siauros sėdynės, nuimamos					S	S
Trečios eilės trys plačios sėdynės, nuimamos. (Be krovinio tvirtinimo taškų)					S	S
2 kryptimis reguliuojamos galvos atramos	-	-	S	S	S	S
Atlenkiamos galinės sėdynės (Porankiai galinėse sėdynėse Bus M2 versijose)	PWJ	515	-	S	-	O
KITA						
Nuolatinio greičio palaikymo sistema, greičio apribojimo sistema, odinis vairas	MWF	621	O	S	O	S
Starterio paruošimas iki -20 C	-	471	S	S	S	S
Start/Stop sistema, kelionės kompiuteris, sustiprintas akumuliatorius,	MW1	396	S	S	S	S
Standartas su automatine transmisija, negalima su AWD						
100 km/h ribotuvvas, (standartas M2)	MWC	634	S	S	O	O
„Ford Easy Fuel“ degalų užpylimo sistema be dangtelio	-	624	S	S	S	S
15" plieniniai ratlankiai su 215/65R15 padangomis	-	551	-	-	S	S
16" plieniniai ratlankiai su 235/65R16 padangomis (Single Chasis Cab 310, 330 ir 350 versijoms) arba 2350/65R16C (410 versijoms)	-	553	S	S	S	S
16" plieniniai ratlankiai su 195/75R16C padangomis (standartas 430, 460, 470 versijose, gale dvigubi ratai)			S	S	S	S
Padangos remonto komplektas	QIR	63	S	S	S	S
Viso dydžio ratlankių gaubtai	-	555	-	S	-	S
Atsarginis ratas (standartas automobiliuose su dvigubais galiniais ratais)	QIS	631	O / S	O / S	O	O
Slėgio padangose jutiklis (nėra su dvigubais galiniais ratais)	QIA	-	O	O	S	S
Dvigubi galiniai ratai (standartinė įranga 430, 460 ir 470 versijose. Pasirenkama įranga 350 S/C	QOL	550	S/-	S/-	-	-
Chassis Cab ir 350E RWD VAN versijoms. Negalima su AWD)						
Sustiprintas akumuliatorius, standartinė įranga pasirinkus: 12V jungtį, Start-Stop sistema	QOR	517	S	S	S / -	S / -
Starterio paruošimą iki -29 laipsnių, Programuojamą šildytuvą, Skaitmeninį tachografą						
Skaitmeninis tachografas	MWL	626	S	S	S / O	S / O
Rakinama daiktadėžė	-	-	-	S	-	S

S – standartinė įranga / O – papildoma įranga / - negalima įranga



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
SAUGUMAS							
Išvažiavimo iš eismo juostos ribų sistema su vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Įeina šildomas priekinis stiklas, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, automatiškai persijungiantys ilgų/trumpų šviesų žibintai Standartas tik su N2 ir M2 versijomis	OWL	567	O / S	O / S	O / S	O / S	593
Greičio palaikymo sistema, odinis vairas	MWF	621	O	S	O	S	207
Adaptvinė greičio palaikymo sistema, odinis vairas, priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, juodos priekinės grotelės, kelio ženklų atpažinimo sistema (negalima su 350 GVM versija)	MWG	627	O	-	O	-	1.104
Galima tik su Išvažiavimo iš eismo juostų sistema bei ICE Pack 4 ir aukštesne ICE Pack versija			-	O	-	O	897
Automatinis užrakinimas pajudėjus ir automatinis atrakinimas avarijos atveju	-	-	O	O	-	-	34
Dviejų lygių atrakinimas su užtrenkimo funkcija	QCP	653	O	-	O	-	55
Apsaugos sistema	QOG	647	O	O	O	O	414
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, priekiniai ruko žibintai	OWK	591	O	S	O	S	179
Galinio vaizdo kamera (tik Ice Pack su ekranu)	PWG	594	-	-	O	O	855
Galinio vaizdo kamera su ekranu galinio vaizdo veidrodėlyje tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis	PWR	590	O	O	-	-	855
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai							
Papildoma garantija iki 5 metų arba 100.000 km ridos			O	O	O	O	500 0
Papildoma garantija iki 5 metų arba 150.000 km ridos			O	O	O	O	1000 0
KĖBULAS							
Dvejos šoninės slankiojamos durys	QZB	615	-	-	O	O	455
270 laipsnių kampu atidaromos galinės krovininių skyriaus durys (tik LWB, standartas su LWB-EF)			-	-	O	O	69
270 laipsnių kampu atidaromos galinės odinių krovininių skyriaus durys. Be galinio lango valytuvo (tik LWB, standartas su LWB-EF)	QZJ	532	O	O	-	-	0
Aukštas stogas (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus)	QZA	612	S	S	O	O	414
Aukštas stogas su išilginiais ant lubų (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus, galima rinktis su LWB Bus M2)			O	-	-	-	1172
Aukštas stogas su išilginiais ant lubų (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus, galima rinktis su LWB Bus M2)	OWH	487	-	O	-	-	1338
Tempimo kablvis (įeina priekabos siūbavimo kontrolės sistema TSC), negalimas su Kombi FWD 310M, 310L	QJF	661	O	O	O	O	345
Priekiniai purvasaugiai	QZD	577	O	O	O	O	28
Metallic dažai	-	-	O	O	O	O	414
SVO dažai	-	-	O	O	O	O	1517
SVO metallic dažai	-	-	O	O	O	O	1517
Atveriami antros eilės langai	PWE	540	S	S	O	O	248
Tamsinti galiniai langai	PWC	542	O	S	O	O	124
Galinio lango apsauginės grotelės	HWA	421B	O	O	O	O	234
Automatiškai įsijungiantis galinio lango valytuvai (pradėjus judėti atbuline eiga). Negalima su 270 laipsniu kampu atsiveriančiomis durimis.	QCF	664	S	S	O	O	138
"Visibility low" paketas: Elektra valdomi, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTA	561	O	-	O	-	221
			-	O	-	O	152
"Visibility High" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, Kritulių jutiklis, priekiniai ruko žibintai, reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTB	562	O	-	O	-	345
			-	O	-	O	276
"Visibility 3" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, Kritulių jutiklis, priekiniai ruko žibintai, reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas, galinio vaizdo kamera, eismo juostos laikymosi sistema, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas, ICE PACK 8	QTF	68ZM	-	-	-	O	1614
"Visibility Premium" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, Kritulių jutiklis, priekiniai ruko žibintai, galinio vaizdo kamera, galiniai ir priekiniai parkavimo jutikliai, eismo juostos laikymosi sistema, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTC	68ZL	-	O	-	-	1614
Dvigubi elektra valdomi, šildomi, užlenkiami išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais.	QCA	564	O	-	O	-	186
			-	O	-	O	55
Priekiniai žibintai su papildomu posūkio apšvietimu	QCG	592	O	S	-	S	103
KLIMATO KONTROLĖ							
Oro kondicionierius	OWM	461	O	S	O	S	828
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvai su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris (negalima su apsaugos sistema) (FWD)	MWH	474	-	-	O	O	1393
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvai su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris (negalima su apsaugos sistema) (RWD ir Chassis Cab FWD)	MWH	474	O	O	O	O	1310
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvai su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris, apsaugos sistema (FWD)	MWJ	477	-	-	O	O	1724



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvas su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris, apsaugos sistema (RWD, AWD ir Chassis Cab FWD) (Negalima su gamyklinės apsaugos sistema)	MWJ	477	O	O	O	O	1641
Elektros srovės keitiklis (230V/150W) (be galinės klimato kontrolės ir tik RWD arba AWD)	PWM	465	O	-	O	O	110
Elektros srovės keitiklis (230V/150W) (be galinės klimato kontrolės ir tik FWD)	PWM	465	-	-	O	O	193
			-	S	O	-	1931
Galinė klimato kontrolė su šildymu	PWN	466	-	S	-	O	1104
			O	S	-	-	2304
Galinė klimato kontrolė su šildymu, sustiprintas generatorius, pilna lubų apdaila, elektros srovės adaptorius (Negalima FWD Van)	PWP	467	O	-	-	-	2442
			-	O	-	-	1614
Galinė klimato kontrolė su šildymu, ekstra sustiprintas generatorius (250 A), pilna lubų apdaila, elektros srovės adaptorius (Negalima FWD Van)	PWU	469	-	-	O	-	2621
			-	-	-	O	1793
GARSO SISTEMOS							
ICE pack 2: garso sistema su 2 garsiakalbiais, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga	FWC	-	S	-	O	S	207
ICE pack 4: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 3,5" ekranas, radijas, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC	FWE	453	O	S	-	-	483
ICE pack 8: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 4,2" ekranas, radijas, nuotolinis garso sistemos valdiklis, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC sistema, kelionės kompiuteris	FWJ	458	-	-	O	-	662
			-	-	-	O	483
ICE pack 11: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, 5" TFT lietimui jautrus ekranas su navigacija, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC, kelionės kompiuteris (negalima su galinio vaizdo kamera)	FWM	455	O	-	-	-	1545
			-	O	-	-	1062
ICE pack 15: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, 2xUSB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC III, navigacija, GSM antena SYNC 3	FWR	451	-	-	O	-	3993
			-	-	-	O	2297
ICE pack 40: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, 5" TFT lietimui jautrus ekranas su navigacija, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC, galinio vaizdo kamera	FWB	457	O	-	-	-	2193
			-	O	-	-	1710
Rūkančiųjų paketas	QCC	491	O	O	O	O	14
SĖDYNĖS							
Sėdynių paketas 2 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui "Vinyl" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.	QRA	766C	O	-	O	-	103
Sėdynių paketas 7 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.	QRD	766H	O	-	O	-	41
Sėdynių paketas 8 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.	QRE	766J	O	-	O	-	207
Sėdynių paketas 9 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.	QRF	766K	O	-	O	-	207
Sėdynių paketas 10 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.	QRG	766L	-	-	O	-	538
			O	-	-	-	290
Sėdynių paketas 11 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)	QRH	766M	-	-	O	-	538
			O	-	-	-	290
Sėdynių paketas 14	QRL	766Q	-	O	-	O	207



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT KOMBI IR BUS



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Bus M2		Kombi M1		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė							
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės							
Porankis vairuotojui ir keleiviui							
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 15							
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė							
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	QRM	766R	-	O	-	O	166
Porankis vairuotojui							
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 27							
10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė							
Porankis vairuotojui ir keleiviui			-	-	-	O	662
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės							
Porankis vairuotojui	QRS	-					
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės							
Užuolaidinės saugos pagalvės			-	O	-	-	414
"Fabric" apdaila							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
Sėdynių paketas 29							
10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė							
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė							
Porankis vairuotojui ir keleiviui			-	-	-	O	621
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės							
Porankis vairuotojui	QRT	-					
Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui							
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės							
Užuolaidinės saugos pagalvės			-	O	-	-	372
"Fabric" apdaila							
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara.							
KITA							
Starterio paruošimas iki -29 C	MWP	472	O	O	O	O	138
Sustiprintas akumulatorius							
100 km/h ribotuvas (standartas M2)	MWC	634	S	S	O	O	28
Pagreitėjimo kontrolės sistema	MWA	473	O	O	O	O	138
Slėgio padangose jutiklis (nėra su dvigubais galiniais ratais)	QIA	-	O	O	S	S	138
Priekinė apsauga nuo palindimo. Standartinė 410, 430, 460 ir 470 modeliuose. Pasirinktinai 350 RWD ir AWD modeliuose ir standartiškai 350 L5 Chassis cab	MWQ	-	O	O	O	O	414
Elektros energijos lizdas (230V/50Hz)	QJJ	444	-	-	O	O	221
Elektros energijos lizdas (230V/50Hz)	QJJ	444	-	-	O	O	138
Kaina kai automobilis su sustiprintu akumulatoriumi							
Sustiprintas generatorius (250 A)	OW2	478	-	-	O	O	179
			-	-	O	O	124
12V lizdas krovinių skyriuje	QJK	445	O	O	-	-	41
Greitosios pagalbos paketas: Fiksuotas galinis langas, Aukštos specifikacijos sąsajos jungtis, Švyturėlių montavimo vietos paruošimas, 2 didelio našumo AGM akumulatoriai, Padangų slėgio stebėjimo sistema, Priekinė keleivio saugos pagalvė AUK jungtis keleiviams, Sustiprintas generatorius	A1	32EB	-	-	O	O	993
Papildomas saugiklių skydelis	A526	375	O	O	O	O	110
Variklio sūkių kontrolė (įgalina variklį sukėti aukštesniais sūkiiais)	A003	39D	O	O	O	O	69
Kelionės paketas: Be 5 ir 6 eilės sėdynių, tik LWB EF ir Bus M2	JA	32JA	O	O	-	-	-1035
Skaitmeninis tachografas (standartas N2, M2)	MWL	626	S	S	S / O	S / O	635
Skaitmeninis tachografas, su ištrynimo funkcija (N2, M2 modeliams)	MW9	39	O	O	-	-	-414

S – standartinė įranga / O – papildoma įranga / - negalima įranga



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt