

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further



- Garantija iki 5m/150.000km
- Galimybė gabenti iki 5 Euro padėklų
- Techniniai aptarnavimai atliekami kas 2 metus arba 60 000 km

VAN	Versija	Variklis	Transmisija	Versija	Varantieji ratai	Masė	Kaina, EUR su PVM
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 105 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	290	21.451
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 105 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	22.953
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	290	23.583
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	23.898
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	330	24.213
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	350	24.528
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	25.158
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	330	25.473
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	350	25.788
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 105 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	23.662
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	24.607
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	330	24.922
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	350	25.237
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	330	26.182
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	350	26.497
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	25.316
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	26.576
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 105 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	25.079
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	26.024
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	27.284
LWB EF Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	27.363
LWB EF Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	28.623
LWB EF Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	470	32.450
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	32.797
MWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	34.057
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	33.505
LWB Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	34.765
LWB EF Van	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	34.844
LWB EF Van	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	36.104
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	290	25.331
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	310	25.646
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	310	27.064
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	330	25.961
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	330	27.379
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	350	26.276
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	350	27.694
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	310	26.906
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	310	28.324
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	330	27.221
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	330	28.639
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	350	27.536



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alvtausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

VAN	Versija	Variklis	Transmisija	Versija	Varantieji ratai	Masė	Kaina, EUR su PVM
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	350	28.954
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	310	26.355
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	330	26.670
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	330	28.088
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	350	26.985
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	350	28.403
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	310	27.615
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	330	27.930
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	330	29.348
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	350	28.245
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	350	29.663
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	27.064
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	28.324
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	27.773
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	29.033
LWB EF Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	29.111
LWB EF Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	30.371
LWB EF Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	470	33.442
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	34.545
MWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	35.805
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	35.254
LWB Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	36.514
LWB EF Van	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	36.592
LWB EF Van	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	37.852

DCiVAN	Versija	Variklis	Transmisija	Versija	Varantieji ratai	Masė	Kaina, EUR su PVM
MWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	25.694
MWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	310	26.954
LWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	330	26.717
LWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	FWD	330	27.977
LWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	27.820
LWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	29.080
LWB EF DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	29.159
LWB EF DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	RWD	350	30.419
LWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	35.301
LWB DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	36.561
LWB EF DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	36.640
LWB EF DCiV	Ambiente	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Ambiente	AWD	350	37.900
MWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	310	27.237
MWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	310	28.655
MWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	310	28.497
MWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	310	29.915
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	330	28.261
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	330	29.678
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	FWD	330	29.521
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Automatinė 6 pav.	Trend	FWD	330	30.938
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	29.363
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	30.623
LWB EF DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	30.702
LWB EF DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	RWD	350	31.962
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	36.844
LWB DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	38.104
LWB EF DCiV	Trend	2.0i TDCi 130 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	38.183
LWB EF DCiV	Trend	2.0i TDCi 170 AG	Mechaninė 6 pav.	Trend	AWD	350	39.443



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN



Go Further

Galioja nuo 2017-04-01

STANDARTINĖ ĮRANGA	DOE	EOC	Van		Double Cab in Van	
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
Priekinės oro pagalvės vairuotojo pusėje	-	-	S	S	S	S
Trijų taškų saugos diržai	-	-	S	S	S	S
ESP, avarinio stabdymo žibintai, sistema sauganti nuo apsvertimo, traukos kontrolės sistema	-	-	S	S	S	S
Išvažiavimo iš eismo juostos ribų sistema su vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Įeina šildomas priekinis stiklas, automatiškai įsijungiagiantys dienos/nakties žibintai, automatiškai persijungiantys ilgų/trumpų šviesų žibintai Standartas tik su N2 ir M2 versijomis	OWL	567	O / S	O / S	O / S	O / S
Greičio palaikymo sistema, odinis vairas	MWF	621	O	S	O	S
Centrinis užraktas	QOE	662	S	S	S	S
Durelių atrakinimo nuotoliniu būdu funkcija (1 pultelis + 1 paprastas raktas)	-	677	S	-	S	-
Durelių atrakinimo nuotoliniu būdu funkcija (2 pulteliai)	QON	676	-	S	-	S
Automatinis užrakinimas pajudėjus ir automatinis atrakinimas avarijos atveju	QOS	667	S	S	-	-
Dviejų lygių atrakinimas	-	652	S	S	S	S
Konfiguruojamas užraktas	-	655	S	S	S	S
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, priekiniai rūko žibintai	OWK	591	O	S	O	S
Plienine pertvara, nestiklinta	QZE	641	S	S	-	-
Įstiklinta formuota pertvara	QZN	644	-	-	S	S
Šoninės krovinių skyriaus durys – keleivio pusėje	-	614	S	S	S	S
180 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys (standartas MWB ir LWB)	NPL	616	S	S	S	S
Žemas stogas	-	611	-	-	-	-
Vidutinio aukščio stogas	-	-	S	S	S	S
Priekinis buferis - dalinai kėbulo spalvos	-	723	S	S	S	S
Galinis buferis VAN ir Bus versijose	-	596	S	-	S	-
Grotelės	OWV	595	-	S	-	S
Pilkos grotelės	-	673	S	S	S	S
Plačios apsauginės juostos šonuose - tamsios spalvos	-	-	S	S	S	S
Durų rankenėlės	-	-	S	S	S	S
Pakeliamų / krovinių skyriaus durų rankenėlės – tamsios spalvos	-	-	S	S	S	S
Galiniai purvasaugiai	-	-	S	S	S	S
Elektra valdomi vairuotojo ir keleivio langai	-	-	S	S	S	S
Atveriami antros eilės langai	PWE	540	-	-	S	S
Tonuoti langai	PWQ	541	S	S	S	S
Priekiniai valytuvai, keli valymo intervalai	-	-	S	S	S	S
Mechaniškai valdomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais	-	565	S	-	S	-
Dvigubi elektra valdomi, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais	-	-	-	S	-	S
Standartinis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	S	S	S	S
Kojų zonos apšvietimas – tik palei šonines krovinių/keleivių skyriaus dureles	-	-	-	S	-	S
Lemputė salono priekyje su pritemdymo funkcija	-	-	S	-	S	-
Lemputė salono priekyje + lempučių lubose su pritemdymo funkcija	-	-	-	S	-	S
Lempučių krovinių skyriuje	-	725	S	S	S	S
Reguliuojamas salono apšvietimas / energijos taupymo režimas – 30 minučių	-	446	S	S	S	S
Reguliuojamas priekinių žibintų aukštis	-	-	S	S	S	S
Dienos žibintai	-	-	S	S	S	S
Halogeniniai žibintai	-	-	S	S	S	S
„Quad Beam“ technologijos priekiniai žibintai	QCK	593	S	-	S	-
Priekiniai žibintai su papildomu posūkio apšvietimu	QCG	592	-	S	-	S
Priekiniai rūko žibintai	QCM	568	-	S	-	S
"Palydėk mane namo" funkcija	-	-	S	S	S	S
Papildomas stabdymo žibintas	-	-	S	S	S	S
Atšvaito juostelė ant galinių durelių krašto	-	-	S	S	S	S
Priekinės salono dalies šildytuvai	-	-	S	S	S	S
Oro kondicionierius	OWM	461	O	S	O	S
Kelionės kompiuteris su EcoMode	-	-	S	S	S	S
ICE pack 30: garso sistema su 2 garsiakalbiais, AM/FM (negalima su galinio vaizdo kamera)	FW6	45Z	S	-	S	-
ICE pack 2: garso sistema su 2 garsiakalbiais, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga (Standartas su Ambiente N2/M2 ir Trend N1/N2)	FWC	-	S/O	S	O	S
Pavarų perjungimo svirtis	-	-	S	S	S	S
Dalinė lubų apdaila	OWP	501	S	S	S	S
Vairuotojo skydelis nuo saulės	-	-	S	S	S	S
Keleivio skydelis nuo saulės	-	-	S	S	S	S
Galinės salono dalies apdaila (plokštės, ne viso aukščio)	OWB	482	O	S	S	S



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCIVAN



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

STANDARTINĖ ĮRANGA	DOE	EOC	Van		Double Cab in Van	
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
Įlipimo rankena	-	-	S	S	S	S
Keturiomis kryptimis reguliuojamas vairas	-	-	S	S	S	S
Vairas su saugos oro pagalvėmis	-	-	S	-	S	-
Skaitmeninis tachografas (standartas N2, M2)	MWL	626	S/O	S/O	S/O	S/O
Krovinių tvirtinimo taškai	-	-	S	S	S	S
Daiktadėžė	-	-	S	-	S	-
Rakinama daiktadėžė	-	-	-	S	-	S
Dalinė krovinių skyriaus grindų danga	-	484	S	S	-	-
Pilna krovinių skyriaus grindų danga	OWP	501	-	-	S	S
Sandarios krovinių skyriaus grindys	OWW	50	S	-	-	-
Labai sandarios krovinių skyriaus grindys	OWE	506	O	S	-	-
Sėdynių paketas 4						
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė						
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė						
Porankis vairuotojui	QRC	766E	S	-	S	-
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)						
Sėdynių paketas 13						
4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė						
2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė						
Porankis vairuotojui	QRK	766P	-	S	-	S
Reguluojama juosmens atrama vairuotojui						
"Fabric" apdaila						
Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCIV tik su įstiklintomis versijomis)						
Antros eilės trys plačios sėdynės, nuimamos.						
Būtinai ISOFIX ir viršutinis diržas vaikiškai kėdutei prilaikyti			-	-	S	S
2 kryptimis reguliuojamos galvos atramos	-	-	-	-	S	S
Starterio paruošimas iki -20 C	-	471	S	S	S	S
Start/Stop sistema, kelionės kompiuteris, sustiprintas akumuliatorius, Standartas su automatine transmisija, negalima su AWD	MW1	396	O	S/O	O	S/O
90 km/h ribotuvus (standartas N2)	MWD	635	S/O	S/O	O	O
Vienas degalų bakas	-	622	S	S	S	S
„Ford Easy Fuel“ degalų užpylimo sistema be dangtelio	-	624	S	S	S	S
15" plieniniai ratlankiai su 215/65R15 padangomis	-	551	S	S	S	S
16" plieniniai ratlankiai su 235/65R16 padangomis (Single Chasis Cab 310, 330 ir 350 versijoms) arba 235/65R16C (410 versijoms)	-	553	S	S	S	S
16" plieniniai ratlankiai su 195/75R16C padangomis (standartas 430, 460, 470 versijose, gale dvigubi ratai)			S	S	S	S
Padangų remonto komplektas	QIR	63	S	S	S	S
Viso dydžio ratlankių gaubtai	-	555	-	S	-	S
Atsarginis ratas (standartas automobiliuose su dvigubais galiniais ratais)	QIS	631	O/S	O/S	O/S	O/S
Dvigubi galiniai ratai (standartinė įranga 430, 460 ir 470 versijose. Pasirenkama įranga 350 S/C Chassis Cab ir 350E RWD VAN versijoms. Negalima su AWD)	QOL	550	O/S	O/S	-	-
Sustiprintas akumuliatorius, standartinė įranga pasirinkus: 12V jungtis, Start-Stop sistemą, Starterio paruošimą iki -29 laipsnių, Programuojamą šildytuvą Skaitmeninį tachografą	QOR	517	S/-	S/-	S/-	S/-

S – standartinė įranga / O – papildoma įranga / - negalima įranga



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN



Go Further

Galioja nuo 2017-04-01

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Van		Double Cab in Van		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
SAUGUMAS							
Priekinės oro pagalvės keleivio pusėje	PWH	494	O	O	O	O	248
Išvažiavimo iš eismo juostos ribų sistema su vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Įeina šildomas priekinis stiklas, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, automatiškai persijungiantys ilgų/trumpų šviesų žibintai	OWL	567	O/S	O/S	O/S	O/S	593
Standartas tik su N2 ir M2 versijomis							
Greičio palaikymo sistema, odinis vairas	MWF	621	O	S	O	S	207
Adaptyvinė greičio palaikymo sistema, odinis vairas, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, juodos priekinės grotelės, kelio ženklų atpažinimo sistema (negalima su 350 GVM versija)	MWG	627	O	-	O	-	1.104
Galima tik su Išvažiavimo iš eismo juostų sistema bei ICE Pack 4 ir aukštesne ICE Pack versija			-	O	-	O	897
Sustiprinti dvigubi durų užraktai	QOM	663	O	O	O	O	83
Automatinis užrakinimas pajudėjus ir automatinis atrakinimas avarijos atveju	-	-	S	S	-	-	34
Dviejų lygių atrakinimas su užtrenkimo funkcija	QCP	653	O	-	-	-	55
Apsaugos sistema	QOG	647	O	O	O	O	414
"Tatcham" apsaugos sistema	QOJ	-	O	O	-	-	414
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, priekiniai rūko žibintai	OWK	591	O	S	O	S	179
Galinio vaizdo kamera (tik Ice Pack su ekranu)	PWG	594	O	O	O	O	855
Papildoma garantija iki 5 metų arba 100.000 km ridos			O	O	O	O	500
Papildoma garantija iki 5 metų arba 150.000 km ridos			O	O	O	O	1000
KĖBULAS							
Plienine pertvara, įstiklinta	QZF	642	O	O	-	-	28
Dvejos šoninės slankiojamos durys (galima tik su vidutinio aukščio stogu DCiV 310M FWD ir DCiV AWD/RWD; negalima su DCiV 350 EF)	QZB	615	O	O	O	O	455
270 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys (tik LWB, standartas su LWB-EF) Negalima su galinio stiklo valytuvu	QZJ	532	O	O	O	O	69
250 laipsnių kampu atidaromos galinės krovinių skyriaus durys (tik MWB)		533	O	O	-	-	345
Aukštas stogas (standartas su LWB-EF Jumbo, negalima su MWB Bus, negalima su dviejom šoninėm slankiojančiom durimis DCiV 310M FWD ir DCiV AWD/RWD)	QZA	612	O	O	O	O	414
Elektra valdomas šoninis laiptelis. (negalima su priekiniais ir visais varančiaisiais ratais)	OWS	675	O	O	O	O	717
Tempimo kablys (įeina priekabos siūbavimo kontrolės sistema TSC), negalimas su Kombi FWD 310M, 310L	QJF	661	O	O	O	O	345
Priekiniai purvasaugiai	QZD	577	O	O	O	O	28
Galinės kopetėlės	HWB	421D	O	O	O	O	303
DAŽAI							
Metallic dažai	-	-	O	O	O	O	414
SVO dažai	-	-	O	O	O	O	1517
SVO metallic dažai	-	-	O	O	O	O	1517
LANGAI							
Atveriami antros eilės langai	PWE	540	-	-	S	S	248
Fiksuoti antros eilės langai su dvejomis šoninėmis slankiojančiomis durimis	PWD	544	O	O	-	-	552
			-	-	O	-	0
Fiksuotas antros eilės langas dešinėje pusėje	PWS	549	O	O	-	-	55
Tamsinti galiniai langai	PWC	542	-	-	O	O	124
Fiksuotas galinis langas (tik su įstiklinta pertvara VAN versijose)	PWF	547	O	O	O	O	207
Galinio lango apsauginės grotelės	HWA	421B	O	O	O	O	234
Automatiškai įsijungiantys galinio lango valytuvai (pradėjus judėti atbuline eiga). Negalima su 270 laipsniu kampu atsiveriančiomis durimis.	QCF	664	O	O	O	O	138
"Visibility low" paketas: Elektra valdomi, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTA	561	O	-	O	-	221
			-	O	-	O	152
"Visibility High" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, kritulių jutiklis, priekiniai rūko žibintai, reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas	QTB	562	O	-	O	-	345
			-	O	-	O	276
"Visibility 3" paketas: Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais, automatiškai įsijungiantys dienos/nakties žibintai, kritulių jutiklis, priekiniai rūko žibintai, reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas, galinio vaizdo kamera, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, apiplovimo skysčio indikatorius, šildomas priekinis stiklas ICE pack 8, Išvažiavimo iš eismo juostos ribų sistema	QTF	68ZM	-	O	-	O	1614
			O	-	O	-	186
Dvigubi elektra valdomi, šildomi, užlenkiami išorės veidrodėliai su posūkio indikatoriais.	QCA	564	-	O	-	O	55
LED apšvietimas krovinių skyriuje	QCJ	726	O	O	O	O	124
Priekiniai žibintai su papildomu posūkio apšvietimu	QCG	592	O	S	-	S	103
KLIMATO KONTROLĖ							
Oro kondicionierius	OWM	461	O	S	O	S	828
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvai su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris (negalima su apsaugos sistema) (FWD)	MWH	474	O	O	O	O	1393



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Van		Double Cab in Van		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris (negalima su apsaugos sistema) (RWD ir Chassis Cab FWD)	MWH	474	O	O	O	O	1310
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris, apsaugos sistema (FWD)	MWJ	477	O	O	O	O	1724
Programuojamas degalus naudojantis šildytuvus su nuotoliniu valdymu. Įeina starterio paruošimas iki -29 laipsnių, kelionės kompiuteris, apsaugos sistema (RWD, AWD ir Chassis Cab FWD) (Negalima su gamyklinės apsaugos sistema)	MWJ	477	O	O	O	O	1641
Galinė klimato kontrolė, (įeina šildymas Kombi M1 ir Bus M2 versijose) (Negalima FWD Van)	PWN	466	O	-	-	-	1931
			-	O	-	-	1104
Galinė klimato kontrolė, sustiprintas generatorius (250 A), pilna lubų apdaila, elektros srovės adaptorius (Negalima FWD Van)	PWU	469	O	-	-	-	2248
			-	O	-	-	1421
GARSO SISTEMOS							
ICE pack 2: garso sistema su 2 garsiakalbiais, nuotoliniais garso sistemos valdikliais, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga (Standartas su Ambiente N2/M2 ir Trend N1/N2)	FWC	-	S/O	S	O	S	207
ICE pack 8: garso sistema su 4 garsiakalbiais, 4,2" ekranas, radijas, nuotolinis garso sistemos valdiklis, AUX, USB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC sistema (žemesnė kaina N2 versijoje)	FWJ	458	O	-	O	-	662
			O	O	O	O	483
ICE pack 15: garso sistema su 4 garsiakalbiais, radijas, DAB, nuotoliniai garso sistemos valdikliai, AUX, 2xUSB jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga, SYNC III, navigacija su (N2 modeliuose kaina mažesnė)	FWR	451	O	-	O	-	3993
			O	O	O	O	2297
Rūkančiųjų paketas	QCC	491	O	O	O	O	14
Galinės salono dalies apdaila (plokštės, ne viso aukščio)	OWB	482	O	S	S	S	90
			O	-	-	-	179
Galinės salono dalies apdaila (viso aukščio)	OWA	-	-	O	-	-	90
KITA							
Skaitmeninis tachografas (standartas N2, M2)	MWL	626	S / O	S / O	S / O	S / O	635
Skaitmeninis tachografas, su ištrynimo funkcija (N2, M2 modeliams)	MW9	39	O	O	-	-	-414
Krovinių dalies apsaugos paketas: Labai sandarios krovinių skyriaus grindys Galinės salono dalies apdaila (viso auks čio) Krovinio tvirtinimo taškai (negalima su galinės dalies šildymu ar klimato kontrole)	MWN	463	O	O	-	-	276
Labai sandarios krovinių skyriaus grindys	OWE	506	O	S	-	-	166
Vidinėje dalyje integruoti skersiniai kroviniui ant stogo pritvirtinti	OWU	488	O	O	-	-	359
Multifunkcinės krovinių skyriaus grindys (tik su vienomis šoninėmis slankiojamomis durimis)	OWT	504	O	O	-	-	1283
SĖDYNĖS							
Sėdynių paketas 2 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui "Vinyl" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRA	766C	O	-	O	-	103
Sėdynių paketas 7 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRD	766H	O	-	O	-	41
Sėdynių paketas 8 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRE	766J	O	-	O	-	207
Sėdynių paketas 9 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRF	766K	O	-	O	-	207
Sėdynių paketas 10 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRG	766L	O	-	O	-	538



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alytausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN



Galioja nuo 2017-04-01

Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Van		Double Cab in Van		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
Sėdynių paketas 11 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRH	766M	O	-	O	-	538
Sėdynių paketas 14 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui ir keleiviui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRL	766Q	-	O	-	O	207
Sėdynių paketas 15 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRM	766R	-	O	-	O	166
Sėdynių paketas 27 10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 4 kryptimis reguliuojama viena keleivio sėdynė Porankis vairuotojui ir keleiviui Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės "Fabric" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRS	-	-	O	-	O	662
Sėdynių paketas 29 10 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė 2 kryptimis reguliuojama dviguba keleivio sėdynė Porankis vairuotojui ir keleiviui Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės Porankis vairuotojui Reguliuojama juosmens atrama vairuotojui Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės Užuolaidinės saugos pagalvės "Fabric" apdaila Standartas su plienine pertvara, nestiklinta. Pasirenkama su įstiklinta pertvara. (DCiV tik su įstiklintomis versijomis)	QRT	-	-	O	-	O	621
KITA							
Starterio paruošimas iki -29 C, Sustiprintas akumulatorius	MWP	472	O	O	O	O	138
Start/Stop sistema, kelionės kompiuteris, sustiprintas akumulatorius, Standartas su automatine transmisija, negalima su AWD	MW1	396	O	S / O	O	S / O	248
110 km/h ribotuvas	MWB	633	O	O	O	O	28
100 km/h ribotuvas (standartas M2)	MWC	634	O	O	O	O	28
90 km/h ribotuvas (standartas N2)	MWD	635	S/O	S/O	O	O	28
Pagreitėjimo kontrolės sistema	MWA	473	O	O	O	O	138
Didesnio tūrio degalų bakas Negalima su FWD Panther varikliais, HDT Euro 6 varikliais, 350 E RWD/AWD DCiV versijomis	QOV	623	O	O	O	O	207
16" lengvo lydinio ratlankiai su rakinamomis ratų veržlėmis (290, 310, 330, 350 versijose).	QZM	554	-	O	-	O	386
Slėgio padangose jutiklis (nėra su dvigubais galiniais ratais)	QIA	619	O	O	O	O	138
Dvigubi galiniai ratai (standartinė įranga 430, 460 ir 470 versijose. Pasirenkama įranga 350 S/C Chassis Cab ir 350E RWD VAN versijoms. Negalima su AWD)	QOL	550	O / S	O / S	-	-	945
Priekinė apsauga nuo palindimo. Standartinė 410, 430, 460 ir 470 modeliuose ir AWD. Pasirinktinai 350 RWD modeliuose ir standartiškai 350 L5 Chassis cab	MWQ	588	O	O	O	O	414
Sumažinta bendroji masė S/C FWD Kombi M1 MWB: 310-->290							
RWD Van EF: 470-->350							
RWD Single Chassis Cab MWB, LWB, EF: 470-->350	QZ1	713	O	O	-	-	0
RWD Double Chassis Cab LWB, EF: 470-->350							
Elektros energijos lizdas (230V/50Hz)	QJJ	444	O	O	O	O	221
Elektros energijos lizdas (230V/50Hz), Kaina kai automobilis su sustiprintu akumulatoriumi)	QJJ	444	O	O	O	O	138
Sustiprintas generatorius (250 A)	OW2	478	O	O	O	O	179
12V lizdas krovinių skyriuje	QJK	445	O	O	O	O	124
Greitosios pagalbos paketas: Fiksuotas galinis langas, Aukštos specifikacijos sąsajos jungtis, Švyturėlių montavimo vietos paruošimas, 2 didelio našumo AGM akumulatoriai, Padangų slėgio stebėjimo Sistema, Priekinė keleivio saugos pagalvė	A1	32EB	O	O	-	-	1586



VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai
Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

ŠIAULIAI
Serbentų g. 100
Šiauliai
tel. (8-41) 504775
ertona@ertona.lt

ALYTUS
Santikos g.26
tel. (8-315)72288
info@alvtausvista.lt

FORD TRANSIT VAN IR DCiVAN

Galioja nuo 2017-04-01



Go Further

PAPILDOMA ĮRANGA	DOE	EOC	Van		Double Cab in Van		Kaina, EUR su PVM
			Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	
AUX jungtis keleiviams, Sustiprintas generatorius							
Papildomas saugiklių skydelis	A526	375	O	O	O	O	110
Variklio sūkių kontrolė (įgalina variklį sukėti aukštesniais sūkiiais)	A003	39D	O	O	O	O	69
Sėdynių paketas 11, Išimta viena priekinė sėdynė, paliktas saugos diržas	A304	76BI	O	-	-	-	-138